

|            |  |                |  |
|------------|--|----------------|--|
| Gemeinde   |  | Parzellen-Nr.: |  |
| Objekt     |  |                |  |
| Bauherr    |  |                |  |
| Architekt  |  |                |  |
| Fachplaner |  |                |  |

| Abwasseranfall  | SW / MW                | RW              |
|---|------------------------|-----------------|
| Schmutzwasser (vgl. Tabelle 1) Abflusskennzahl K = 0.5      | 0.00 l/s <sup>1)</sup> |                 |
| Niederschlagswasser (vgl. Beilage B2: Total C bzw. Total D) | 0.00 l/s               | 0.00 l/s        |
| Dauerabfluss  | 0.00 l/s               | 0.00 l/s        |
| Hebeanlage (maximale Pumpen-Fördermenge)                    | 0.00 l/s               | 0.00 l/s        |
| <b>Total</b>  | <b>0.00 l/s</b>        | <b>0.00 l/s</b> |
| <b>Gesamtabfluss SW/MW + RW</b>                             | <b>0.00 l/s</b>        |                 |

| Entwässerungsgegenstand                    | Schmutz-<br>wasserwert<br>DU [l/s] | Anzahl | Total<br>DU [l/s] |
|--|------------------------------------|--------|-------------------|
| Urinal wasserlos                           | 0.10                               |        | 0.00              |
| Standurinal pro Person                     | 0.20                               |        | 0.00              |
| Waschtisch, Wandbecken, Bidet              | 0.50                               |        | 0.00              |
| Urinal mit Druckspüler                     | 0.50                               |        | 0.00              |
| Schulwandbrunnen                           | 0.50                               |        | 0.00              |
| Waschrinne mit 3 Entnahmestellen           | 0.50                               |        | 0.00              |
| Wäschezentrifuge bis 10 kg                 | 0.50                               |        | 0.00              |
| Dusche nicht staubar                       | 0.60                               |        | 0.00              |
| Bodenablauf DN 50                          | 0.80                               |        | 0.00              |
| Dusche staubar                             | 0.80                               |        | 0.00              |
| Urinal mit Spülkasten                      | 0.80                               |        | 0.00              |
| Badewanne                                  | 0.80                               |        | 0.00              |
| Waschrinne 4-10 Entnahmestellen            | 0.80                               |        | 0.00              |
| Wandausgussbecken, Spültisch 1- und 2-fach | 0.80                               |        | 0.00              |
| Waschfontäne 6-10 Entnahmestellen          | 0.80                               |        | 0.00              |
| Waschtrog, Geschirrspülmaschine Haushalt   | 0.80                               |        | 0.00              |
| Waschmaschine bis 6kg                      | 0.80                               |        | 0.00              |
| Bodenablauf DN 56                          | 1.00                               |        | 0.00              |
| Waschmaschine 7-12 kg                      | 1.50                               |        | 0.00              |
| Geschirrspülmaschine Gewerbe               | 1.50                               |        | 0.00              |
| Bodenablauf DN 70                          | 1.50                               |        | 0.00              |
| Klosettanlage 6l oder 7.5l Spülwassermenge | 2.00                               |        | 0.00              |
| Bodenablauf DN 100                         | 2.00                               |        | 0.00              |
| Stand-/Wandausguss (Fäkalien/Putzwasser)   | 2.50                               |        | 0.00              |
| Waschmaschine 13-40 kg                     | 2.50                               |        | 0.00              |
| Steckbeckenapparat                         | 2.50                               |        | 0.00              |
| Klosettanlage 9l Spülwassermenge           | 2.50                               |        | 0.00              |
| Grosswanne, Saunatauchbecken               | 2.50                               |        | 0.00              |
| <b>Summe DU</b>                            |                                    |        | <b>0.00</b>       |

**Bemerkungen**

Entwässerungsgegenstände, welche in eine Hebeanlage entwässern, sind in der Tabelle 1 nicht aufzuführen, sondern im separaten Berechnungsblatt der Hebeanlage.

<sup>1)</sup> Der Schmutzwasseranfall muss mindestens der Leistung des grössten Entwässerungsgegenstands entsprechen.